

# GOII

取扱説明書

# GOII-750

シングルコイルピックアップを3つ搭載したプロフェッショナルタイプのGO II 750。このギターの特長はすべるように手にフィットするスピードウェイネックとGO II 750独自のユニークなコントロール部にあります。コントロールは2ボリューム1トーン方式で、まず⑥のセレクタースイッチにより①、①+③、③のピックアップを選びその音量調節は④で行ないます。②のピックアップは独立しており⑧のスイッチでON/OFFを決め音量調節は⑦で行ないます。⑨はすべてにおいて共通のマスタートーンコントロールになっています。



- ① 第1シングルコイルピックアップ
- ② 第2シングルコイルピックアップ
- ③ 第3シングルコイルピックアップ
- ④ 第1及び第3ピックアップ用ボリューム
- ⑤ オリジナルトレモロ・ユニット
- ⑥ 第1及び第3ピックアップ用セレクタースイッチ
- ⑦ 第2ピックアップ用ボリューム
- ⑧ 第2ピックアップON/OFFスイッチ
- ⑨ マスタートーン・コントロール
- ⑩ アウトプット・ジャック

# GOII-700

ストレートでパンチの効いたハムバッキングサウンドがキメ手のGO II700。

コントロールは2ボリューム1トーン方式でピックアップのセレクトは④のトグルスイッチにて行ないます。①の音量調節は③で、②の音量調節は⑤でそれぞれ行ない音質調節はすべて⑦のマスタートーン・コントロールを使います。⑥のミニスイッチはピックアップを①+②の状態にした時の位相切替スイッチでフェイズアウトサウンドが楽しめるように設計されています。



- ① 第1ハムバッキングピックアップ
- ② 第2ハムバッキングピックアップ
- ③ 第1ピックアップ用ボリューム
- ④ ピックアップ・セクタースイッチ
- ⑤ 第2ピックアップ用ボリューム
- ⑥ フェイズ・スイッチ
- ⑦ マスタートーン・コントロール
- ⑧ アウトプット・ジャック

# GRECO

富士弦楽器製造株式会社

株式会社

**神田商会**

リペアールーム

〒101 東京都千代田区神田鍛冶町3-4-2 TEL 03(254)3641  
〒541 大阪市東区北久宝寺町5-51 TEL 06(241)1181  
〒060 札幌市中央区大通り東7-1-114-119 TEL 011(221)8291